

Zertifizierungs  
grundlagen

20

18

# Konformitätszertifikat

gemäß DIN EN 12825 Doppelböden und  
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825

Angabe der  
vollständigen  
technischen Daten mit  
Klassifizierung der  
Tragfähigkeit

Gültig bis 31.12.2018

Gültigkeit für  
Kalenderjahr 2018

Zertifikatinhaber

**Name Inhaber**

Für das Doppelbodensystem **Mustertyp NN**

wird die Tragfähigkeit als sicherheitsrelevantes Merkmal wie folgt klassifiziert:

Elementklasse gemäß DIN EN 12825:	6, Bruchlast $\geq 12$ kN	Sicherheitsfaktor: $\geq 2,0$
Klassifizierung gemäß Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825:	Punktlast gemäß Laststufe / vertikale Verschiebungsklasse 6000 N / C	

Stütztyp	Höhe OKF in mm	Registrier – Kennung – Ds
Stütze ABC-1	75 - 185	SFE18DBAS-06-TS-UK1-2-#1
Stütze DEF-3	150 - 325	SFE18DBAS-06-TS-UK2-3-#2
Stütze GHI-5	270 - 850	SFE18DBAS-06-TS-UK3-4-#3

Der Zertifizierungsrat der System Flooring EWIV stellt auf Grundlage des Leitfadens zur Zertifizierung von Systemböden, der Erstprüfung und der positiven Überwachungsnachweise dieses Konformitätszertifikat mit einer Gültigkeit von **einem Kalenderjahr** aus.  
Das Zertifikat darf nach dem 31.12.2018 nicht mehr für aktuelle Nachweise eingesetzt werden!  
Unter [www.system-flooring.com](http://www.system-flooring.com) ist jeweils die aktuelle Liste zertifizierter Systemböden verfügbar.

Durchführung der Fremdüberwachung: Prüfinstitut XYZ  
Hermelinstraße 0815  
D - 04711 Mustervorstadt

Anerkennungsnummer/Vertragsnummer:

**SFE**  
SYSTEM FLOORING EWIV  
Gewerbepark Markfeld 1, D - 83043 Bad Aibling

Bad Aibling / Karlstadt Dezember 2017

Handschriftliche  
Originalunterschrift 1

H. Greuer  
Geschäftsführer der SFE

Handschriftliche  
Originalunterschrift 2

W. Hiller  
Vorsitzender Zertifizierungsrat

2018

2018

Im Rahmenbereich ist 3x das Jahr der  
Gültigkeit (im Beispiel 2018) eingetragen